

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	UN	4,00	403586	Balcão Térmico Duplo 9 cubas: Buffet Self Service Duplo Quente e Frio. Parte quente: banho-maria e parte fria: Bolsa de gel congelante (GELO-X). A parte fria deverá ser acima do banho maria como mostra a figura abaixo. Equipamento em aço inox 430, 9 cubas gastronômicas em aço inox 304 (6 quentes e 3 frias). Estrutura com pintura eletrostática ou revestimento epóxi. Rodízios com travas ou niveladores. Protetor salivar em aço inox. Lâmpada piloto. Controle de temperatura por termostato. Deve acompanhar uma carga de GELO X (mínimo 3 unidades). Cubas gastronômicas em aço inox 304 nas medidas 1/2 (32,5 x 26,5 x 10,0) cm, parte quente. Cubas gastronômicas em aço inox 304 nas medidas 1/2 (32,5 x 26,5 x 6,5) cm, parterefrigerada. Opção de solicitar 110 V ou 220 V. Dimensões aproximadas do Buffet:(112 x 60 x 126) cm (C x L x A). Aprovado pelo INMETRO. Garantia de, no mínimo,12 meses.			
2	UN	1,00	403624	Cabo 10 Metros para caixa de som			
3	UN	1,00	403620	Cabo balanceado 10mt - Cabo blindado e balanceado estéreo, - Bitola interna: 2x0,25 mm+ malha trançada/blindada/revestida, - Espessura total do cabo: 6,00 mm), - Revestimento emborrachado PVC ultra flexível, - Blindagem trançada com 80 fios de cobre isento de oxigênio, - Proteção em fita de alumínio, - 19 fios de Cotton para maior resistência do cabo. Plug Conector - Plug de metal niquelado com corpo jateado - Acabamento externo em zinco - Conectores com encaixe para solda - Sistema de retenção do cabo - Montagem rápida sem chave de fenda			
4	UN	2,00	403621	Cabo balanceado 5mt Bitola: 6mm Condutor: 2x 20awg (41 fios de 36awg) Isolamento: Polietileno (ajuda a proteger o sinal)			
5	UN	1,00	403618	Caixa de som - Tipo: Radiador Frontal Bassreflex - Vias: 2 vias- Driver/Woofler - Parte Inferior do gabinete: Base Pés de Borracha - Parte Superior do gabinete: Alça para Transporte - Parte Lateral do gabinete: Conexões - Conector: SPEAKON - Especificações da corneta: Bi Radial - Frequências de baixos: Woofler 15 - Diâmetro Nominal: 15 polegadas - Frequências de médios: 1 polegada Drive Titanium - Cobertura nominal: 45 H x 45 V graus - Frequência decorte: 4 Khz 6DB OCT - Impedância nominal: 8 Ohms - Material: Madeira - Potência: 160 Wrms 8Ohms			
6	UN	1,00	403617	Caixa de som acústica ativa - Potência: 300 W RMS - compressor limiter - Altofalante: 15 polegadas - Drive Titanium de 1 polegada - Entrada Input, com conector XLR - Saídas Send, com conector XLR - Speaker Out, para caixa passiva - Alimentação 127/220V - Dimensões: Altura de 63,5 cm x Largura de 44,5 cm x Profundidade de 40,7 cm - Peso: 18,4 Kg			

Séq.	Un	Quantidade	Código	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7	UN	5,00	403588	Caixa de som amplificada com microfone, potência mínima(RMS): 800w, possui bluetooth, bivolt(110/220v), possui entradas P2, P10, USB e cartão de memória, possui alça e rodinhas para transporte, acompanha microfone com fio(cabo P10).			
8	UN	1,00	403619	Extensão Elétrica profissional 10A - 10 metros - 1 tomada - Cabo PP 2 x 1,00mm			
9	UN	1,00	403616	Mesa De Som 8 Canais - Equalizador de 3 bandas - Filtro de high-pass: 80 Hz - AUX ajustável - FX ajustável - 16 efeitos DSP - Processador FX de 32-bit - MP3 player - USB áudio-computador - Saída principal em XLR - Controle para efeitos - Controle para MP3			
10	UN	2,00	403615	Microfone profissional dinâmico com fio - Padrão Polar: Cardioide; - Resposta de Frequência: 60Hz - 18000Hz; - Chave: On Off; - XLR balanceado; - Acompanha: Clamp e bag.			
11	UN	2,00	403613	Pedestal para 01 Microfone Não possui ajuste telescópico no estágio superior (girafa) - Altura: mínima: 0,95 m - Altura máxima: 1,90 m - Peso Líquido: 1,45 Kg			
12	UN	8,00	403587	Smart TV LED, Sistema Operacional: Android TV, Resolução Full HD, Resolução de tela: 1920 x 1080 pixels, Tamanho de tela: 43 polegadas, Taxa de atualização: 60Hz, Bluetooth, Wi-Fi: 2.4Ghz/5Ghz, Rede Lan, Conexão AV, Entrada para antena, 2/3 entradas USB, 2 entradas HDMI, controle remoto com comando por controle de voz, Google Assistant.			
13	UN	2,00	403614	Suporte Tripé de Caixa - Tripé para Caixa de Som feito em tubo aço carbono de 35MM. - Altura ajustável. - 02 estágios - peso capacidade: 20 kgs - altura máxima 1,4 metro - roldanas de travamento reforçadas			

Carimbo Padronizado	Validade da Proposta (no mínimo em 60 dias) ____ / ____ / ____	Total Geral R\$ _____ _____
	Prazo para Entrega ____ / ____ / ____	

Observações

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ **Data:** ____ / ____ / ____